

## ওরাকল ডিবিএ শিখুন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর : পর্ব-১৯)

### ORACLE DBA



#### বিষয় : Close Backup

Close Backup-এর মূল কাজ হচ্ছে Data File, Control File, Redo log File, Password File, Parameter File-সহ সম্পূর্ণ Database Backup দেওয়া। এবার তাহলে শুরু করা যাক-

#### Step-1:

প্রথমে দুটি Computer A এবং Computer B-এর

### ORACLE

উভয় কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম এনটি প্রাটফর্ম এবং ওরাকলের একই ভার্সন হতে হবে।

এবার Computer A-এর Database Shutdown করতে হবে।

SQL> Shutdown; এরপর Database-এর সময় File যেমন Data File, Control File, Redo File, PW File, init.ora File Copy করে Computer B-তে Same Folder বানিয়ে রাখতে হবে।

#### Step-2:

Computer B Login করে নিচের Commandগুলো follow করুন।

C:>SET Oracle\_sid = Databank (Computer A-এর Database অনুযায়ী)

C>ORADIM\_New\_SID Databank\_startmode A

C>ORAPWDFiles=C:\Oracle\Database\PWD\_

Databank.ora Password = Oracle Entries = 10

C:>SQLPLUS /NOLOG

SQL> Connect/AS Sysdba

SQL> Startup PFILE = C:\Database\INIT.ora অর্থাৎ Computer B-এ Computer A-এর Database ট্রান্সফার করার পর নতুন করে ভিন্ন Location Database Configure করা হলো।

#### Step-3:

যদি Computer B-তে Folder নাম যদি Same না হয় তাহলে নিচের Command দ্বারা Configure করতে হবে।

SQL> alter tablespace mytable Rename datafile 'C:\table data\data\_02.DBF' to 'C:\table data\data\_02.DBF' / অর্থাৎ rename-এর মাধ্যমে Location change করা হলো।

#### Step-4:

SQL> alter database Open। অর্থাৎ Database Online করা হলো। সব শেষে

SQL> Startup Open-এর মাধ্যমে Computer B-তে Same location এবং different Location-এ Computer A এবং database "Databank" নতুন করে চালু করা হলো।

বন্ধুরা দিস্কর বুঝতে পারছেন আপনার নিজের বানানো Database বিভিন্ন উপায়ে চালু রাখার জন্য Commandগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(চলবে)